

28.03.2018

Труба ТВЭЛ-ПЭК-1

Гибкий трубопровод в однострубно исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление 6 бар (SDR11), 10 бар (SDR 7,4) для тепловых сетей с температурным графиком +95°...+70°С (пиковая температура +110°С).

№	6-ти барная система		10-ти барная система	
	Наименование	Цена, руб. за п.м. с НДС	Наименование	Цена, руб. за п.м. с НДС
1	20x1,9/90	1104	20x2,8/90	1270
2	25x2,3/90	1169	25x3,5/90	1381
3	32x2,9/90	1295	32x4,4/90	1489
4	40x3,7/90	1488	40x5,5/90	1711
5	50x4,6/110	2143	50x6,9/110	2465
6	63x5,8/125	2764	63x8,7/125	3179
7	75x6,8/140	3556	75x10,3/140	*
8	90x8,2/160	4327	90x12,3/160	*
9	110x10,0/160	5301	110x15,1/160	*

* ПОД ЗАКАЗ




Труба ТВЭЛ-ПЭК-2

Гибкий трубопровод в однострубно исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление 6 бар (SDR11), 10 бар (SDR 7,4) для тепловых сетей с температурным графиком +95°...+70°С (пиковая температура +110°С).

№	6-ти барная система		10-ти барная система	
	Наименование	Цена, руб. за п.м. с НДС	Наименование	Цена, руб. за п.м. с НДС
1	2x20x1,9/110	1952	2x20x2,8/110	2178
2	2x25x2,3/110	2127	2x25x3,5/110	2373
3	2x32x2,9/125	2510	2x32x4,4/125	2761
4	2x40x3,7/140	2751	2x40x5,5/140	3026
5	2x50x4,6/160	3918	2x50x6,9/160	4308
6	32x2,9+25x2,3/125	2644	32x4,4+25x3,5/125	2908
7	40x3,7+32x2,9/140	3140	40x5,5+32x4,4/140	3454
8	50x4,6+32x2,9/140	3536	50x6,9+32x4,4/140	3889
9	50x4,6+40x3,7/160	3751	50x6,9+40x5,5/160	4126

ПОД ЗАКАЗ ВОЗМОЖНЫ ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИАМЕТРОВ от 20 мм ДО 50 мм



Труба ТВЭЛ-ПЭК-4

Гибкий трубопровод в однострубно исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление 6 бар (SDR11), 10 бар (SDR 7,4) для тепловых сетей с температурным графиком +95°...+70°С (пиковая температура +110°С).

№	Наименование	Цена, руб. за п.м. с НДС
1.	Труба ТВЭЛ-ПЭК -4, 6 бар, 2x25x2,3+2x20x1,9/140	3232
2	Труба ТВЭЛ-ПЭК -4, 6 бар, 2x32x2,9+2x25x2,3/140	3422
3	Труба ТВЭЛ-ПЭК -4, 2x32x2,9+32x4,4+25x3,5/140	3641
4	Труба ТВЭЛ-ПЭК -4, 6 бар, 2x40x3,7+2x32x2,9/160	3899
5	Труба ТВЭЛ-ПЭК -4, 2x40x3,7+40x5,5+32x4,4/160	4016

ПОД ЗАКАЗ ВОЗМОЖНЫ ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИАМЕТРОВ от 20 мм ДО 40 мм




ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 454-50-46, 318-44-19

13.02.2018

Труба ТВЭЛ-ПЭКС-К

Гибкий трубопровод в однострубно́м исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление 10 бар (SDR 7,4) для тепловых сетей с температурным графиком +95°...+70°С (пиковая температура +110°С).

№	Наименование	Несущая труба Dxd, мм	Цена, руб. за п.м. с НДС
1	40/90 с армирующей системой	40x4,0	2013
2	50/110 с армирующей системой	47,7x3,6	2801
3	63/110 с армирующей системой	58,5x4,0	3549
4	75/125 с армирующей системой	69,5x4,6	4652
5	90/140 с армирующей системой	84x6,0	5642
6	110/160 с армирующей системой	101x6,5	7091
7	125/180 с армирующей системой	116x6,8	9052
8	140/180 с армирующей системой	127x7,1	10719
9	160/225 с армирующей системой	144x7,5	13052



Труба ТВЭЛ-ПЭКС-2-К

Гибкий трубопровод в двухтрубно́м исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление 10 бар для тепловых сетей с температурным графиком +95°...+70°С (пиковая температура +110°С).

№	Наименование	Несущая труба Dxd, мм	Цена, руб. за п.м. с НДС
1	2x40/140	40x4,0	3579
2	2x50/160	47,7x3,6	4520
3	2x63/180*	58,5x4,0	6182
4	2x75/225*	69,5x4,6	7919
5	50+40/160*	84x6,0	4072
6	63+50/180*	101x6,5	5347



* ПОД ЗАКАЗ

№	Наименование	Цена с НДС, руб.
1	Комплект гидравлического инструмента для монтажа труб ТВЭЛ-ПЭКС 125-140-160 мм (Россия)	402 500

ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 454-50-46, 318-44-19

28.03.2018

ТВЭЛ-ПЭКС-холодное водоснабжение

Гибкий трубопровод ПЭ 100 SDR 17 PN10 для холодного водоснабжения в однострубно исполнении в пенополиуретановой изоляции и кабель каналом;


№	Наименование	Макс. Длина в бухте, м	Цена, руб. за п.м. с НДС	
			без кабеля	с кабелем
1	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 13,6 25x2,0/90 с кабель каналом /с кабелем	380	1243	1769
2	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 32x2,0/90 с кабель каналом /с кабелем	380	1247	1773
3	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 40x2,4/110 с кабель каналом /с кабелем	380	1635	2161
4	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 50x3,0/125 с кабель каналом /с кабелем	280	2005	2531
5	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 63x3,8/140 с кабель каналом /с кабелем	190	2426	2952
6	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 75x4,5/140 с кабель каналом /с кабелем	140	2574	3100
7	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 90x5,4/160 с кабель каналом /с кабелем	98	3490	4016
8	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 110x6,6/180 с кабель каналом /с кабелем	98	3889	4415
9	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 125x7,4/200 с 2-мя кабель каналами	*	3245	
10	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 125x7,4/225 с 2-мя кабель каналами	*	3866	
11	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 140x8,3/225 с 2-мя кабель каналами	*	3937	
12	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 160x9,5/225 с 2-мя кабель каналами	*	3958	

*. продукция отгружается отрезками 6 или 12 м



Гибкий трубопровод рех-а, SDR 11 для холодного водоснабжения в однострубно исполнении в пенополиуретановой изоляции и кабель каналом;

№	Наименование	Макс. Длина в бухте, м	Цена, руб. за п.м. с НДС	
			без кабеля	с кабелем
1	25/90 с кабель каналом /с кабелем	400	1345	1871
2	32/90 с кабель каналом /с кабелем	400	1483	2009
3	40/110 с кабель каналом /с кабелем	350	1696	2222
4	50/125 с кабель каналом /с кабелем	300	2415	2941
5	63/140 с кабель каналом /с кабелем	250	3099	3625
6	75/140 с кабель каналом /с кабелем	200	3970	4496
7	90/160 с кабель каналом /с кабелем	150	4819	5345
8	110/180 с кабель каналом /с кабелем	100	5891	6417



Комплектующие к системе ТВЭЛ-ПЭКС- холодное водоснабжение

№	Наименование	Технические данные	Цена, руб. за п.м. (шт.) с НДС
1	Саморегулирующий кабель, TRACECO 15A	Пр-во ELTRACE (Франция), Мощность 15 Вт/м при T=10°C, оболочка фторполимер (сущ. возможность помещать внутри трубы)	526
3	Комплект соединительный, МТВ/10	Соединение гр.кабель-гр.кабель; гр.кабель-силовой кабель (в комплекте с концевой заделкой)	318
4	Терморегулятор OJ ETV-1991	с датчиком	5184
5	Муфта для ввода кабеля в трубу ELT-T2	резьба 3/4"	574

Протяжное устройство к системе ТВЭЛ-ПЭКС - холодное водоснабжение

№	Наименование	Технические данные	Цена, руб. с НДС
1	Мини УЗК, стеклопруток	В=3,5 мм Бухта 50 м	2721
2	Мини УЗК, стеклопруток	В=3,5 мм Бухта 100 м	5083

13.02.2018

Обжимные фитинги (Wirsbo, 6- и 10-барная система)

№	Наименование		Цена, руб. с НДС
1		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K25-6 25x2,3x1"	2125
2		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K32-6 32x2,9x1"	2370
3		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K40-6 40x3,7x1 1/4"	3030
4		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K50-6 50x4,6x1 1/4"	4115
5		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K63-6 63x5,8x2"	6661
6		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K75-6 75x6,8x2"	10204
7		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K90-6 90x8,2x3"	15269
8		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K110-6 110x10,0x3"	19118
9		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K25-10 25x3,5x1"	2125
10		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K32-10 32x4,4x1"	2370
11		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K40-10 40x5,5x1 1/4"	3030
12		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K50-10 50x6,9x1 1/4"	4115
13		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K63-10 63x8,7x2"	6661
14		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K75-10 75x10,3x2"	10204
15		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K90-10 90x12,3x3"	15269
16		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K110-10 110x15,1x3"	19118
17		Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B3225 1 1/4"x1"	1442
18		Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B5025 2"x1"	3786
19		Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B5032 2"x1 1/4"	3786
20		Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B8025 3"x1"	6468
21		Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B8032 3"x1 1/4"	6468
22		Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B8050 3"x2"	6468
23		Муфта UPONOR внутренняя резьба M25 1"	1283
24		Муфта UPONOR внутренняя резьба M32 1 1/4"	1850
25		Муфта UPONOR внутренняя резьба M50 2"	3396
26		Муфта UPONOR внутренняя резьба M80 3"	4942
27		Колено внутренняя резьба UPONOR V25 1"	1822
28		Колено внутренняя резьба UPONOR V32 1 1/4"	2400
29		Колено внутренняя резьба UPONOR V50 2"	5797
30		Колено внутренняя резьба UPONOR V80 3"	11461
31		Тройник UPONOR внутренняя резьба T25 1"	2210
32		Тройник UPONOR внутренняя резьба T32 1 1/4"	2685
33		Тройник UPONOR внутренняя резьба T50 2"	5893
34		Тройник UPONOR внутренняя резьба T80 3"	12503
35		Фланец UPONOR внутренняя резьба F25-4-85 1"	5066
36		Фланец UPONOR внутренняя резьба F32-4-100 1 1/4"	6972
37		Фланец UPONOR внутренняя резьба F50-4-125 2"	13960
38		Фланец UPONOR внутренняя резьба F80-8-160 3"	15907
39		Ниппель наружная резьба UPONOR D25 1"	1327
40		Ниппель наружная резьба UPONOR D50 2"	3786
41		Ниппель наружная резьба UPONOR D8025 3" x 1"	5670
42		Ниппель наружная резьба UPONOR D8050 3" x 2"	6468
43		Ниппель наружная резьба UPONOR D80 3"	6468




13.02.2018

Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4)

№	Наименование	Цена, руб. с НДС
Монтажная гильза 6 и 10 бар (SDR 11, SDR 7,4)		
1	Монтажная гильза 20*	74
2	Монтажная гильза 20 (латунь)	149
3	Монтажная гильза 25 (латунь)	198
4	Монтажная гильза 32 (латунь)	294
5	Монтажная гильза 40 (латунь)	463
6	Монтажная гильза 50 (латунь)	755
7	Монтажная гильза 63 (латунь)	1066
8	Монтажная гильза 75 (латунь)	3114
9	Монтажная гильза 90 (латунь)	4385
10	Монтажная гильза 110 (латунь)	5563
11	Монтажная гильза 75 (бронза/нерж.ст)	2760
12	Монтажная гильза 90 (бронза/нерж.ст)	3316
13	Монтажная гильза 110 (бронза/нерж.ст)	4424
* - материал полиэтилен		
Муфта соединительная равнопроходная 6 бар (SDR 11)		
14	Муфта соединительная равнопроходная 25 (латунь)	675
15	Муфта соединительная равнопроходная 32 (латунь)	1029
16	Муфта соединительная равнопроходная 40 (латунь)	1744
17	Муфта соединительная равнопроходная 50 (латунь)	2540
18	Муфта соединительная равнопроходная 63 (латунь)	3696
19	Муфта соединительная равнопроходная 75 (латунь/бронза)	8103
20	Муфта соединительная равнопроходная 90 (латунь/бронза)	9970
21	Муфта соединительная равнопроходная 110 (латунь/бронза)	13779
22	Муфта соединительная равнопроходная 75 (бронза)	7673
23	Муфта соединительная равнопроходная 90 (бронза)	9605
24	Муфта соединительная равнопроходная 110 (бронза)	12956
Муфта соединительная равнопроходная 10 бар (SDR 7,4)		
25	Муфта соединительная равнопроходная 25 Т (латунь)	780
26	Муфта соединительная равнопроходная 32 Т (латунь)	1191
27	Муфта соединительная равнопроходная 40 Т (латунь)	2019
28	Муфта соединительная равнопроходная 50 Т (латунь)	2926
29	Муфта соединительная равнопроходная 63 Т (латунь)	3834
Переходник с наружной резьбой 6 бар (SDR 11)		
30	Переходник с наружной резьбой 25 R 1/L22 (латунь)	738
31	Переходник с наружной резьбой 32 R 1/L22 (латунь)	1193
32	Переходник с наружной резьбой 40 R 1 1/4 (латунь)	1615
33	Переходник с наружной резьбой 50 R 1 1/2 (латунь)	2310
34	Переходник с наружной резьбой 63 R 2 (латунь)	3042
35	Переходник с наружной резьбой 75 R 2 1/2 (латунь)	6256
36	Переходник с наружной резьбой 90 R 3 (латунь)	7798
37	Переходник с наружной резьбой 110 R 4 (латунь)	9531
Переходник с наружной резьбой 10 бар (SDR 7,4)		
38	Переходник с наружной резьбой 25 R 1/L22 (латунь)	966
39	Переходник с наружной резьбой 32 R 1/L22 (латунь)	1561
40	Переходник с наружной резьбой 40 R 1 1/4 (латунь)	2113
41	Переходник с наружной резьбой 50 R 1 1/2 (латунь)	2624

13.02.2018



Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4)

№	Наименование	Цена, руб. с НДС
Переход на сварное соединение 6 бар (SDR 11)		
42		Переход на сварное соединение 20 (сталь)
43		Переход на сварное соединение 25 (сталь)
44		Переход на сварное соединение 32 (сталь)
45		Переход на сварное соединение 40 (сталь)
46		Переход на сварное соединение 50 (сталь)
47		Переход на сварное соединение 63 (сталь)
Переход на сварное соединении с гильзой, комплект (SDR 11)		
48	Переход на сварное соединение 75 (сталь), комплект	3901
49	Переход на сварное соединение 90 (сталь), комплект	4971
50	Переход на сварное соединение 110 (сталь), комплект	6 691
Переход на сварное соединение 10 бар (SDR 7,4)		
51		Переход на сварное соединение 20 Т (сталь)
52		Переход на сварное соединение 25 Т (сталь)
53		Переход на сварное соединение 32 Т (сталь)
54		Переход на сварное соединение 40 Т (сталь)
55		Переход на сварное соединение 50 Т (сталь)
56		Переход на сварное соединение 63 Т (сталь)
Переход на сварное соединение (нерж.ст.)		
		6 бар (SDR 11)
57		Переход на сварное соединение 20 (нерж. ст.)
58		Переход на сварное соединение 25 (нерж. ст.)
59		Переход на сварное соединение 32 (нерж. ст.)
60		Переход на сварное соединение 40 (нерж. ст.)
61		Переход на сварное соединение 50 (нерж. ст.)
62		Переход на сварное соединение 63 (нерж. ст.)
63		Переход на сварное соединение 75 (нерж. ст.)
64		Переход на сварное соединение 90 (нерж. ст.)
65		Переход на сварное соединение 110 (нерж. ст.)
		10 бар (SDR 7,4)
66	Переход на сварное соединение 20 Т (нерж. ст.)	
67	Переход на сварное соединение 25 Т (нерж. ст.)	
68	Переход на сварное соединение 32 Т (нерж. ст.)	
69	Переход на сварное соединение 40 Т (нерж. ст.)	
70	Переход на сварное соединение 50 Т (нерж. ст.)	
71	Переход на сварное соединение 63 Т (нерж. ст.)	

ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 454-50-46, 318-44-19

13.02.2018

Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4)

№	Наименование	Цена, руб. с НДС	
Угольник 90°, сварной			
6 бар (SDR 11)			
			
72		Угольник 90°, 25 (нерж. ст.)	4123
73		Угольник 90°, 32 (нерж. ст.)	4956
74		Угольник 90°, 40 (нерж. ст.)	6385
75		Угольник 90°, 50 (нерж. ст.)	8002
76		Угольник 90°, 63 (нерж. ст.)	9629
77		Угольник 90°, 75 (нерж. ст.)	12661
78		Угольник 90°, 90 (нерж. ст.)	16686
79		Угольник 90°, 110 (нерж. ст.)	22684
10 бар (SDR 7,4)			
80	Угольник 90°, 25 Т (нерж. ст.)	4381	
81	Угольник 90°, 32 Т (нерж. ст.)	5266	
82	Угольник 90°, 40 Т (нерж. ст.)	6784	
83	Угольник 90°, 50 Т (нерж. ст.)	8503	
84	Угольник 90°, 63 Т (нерж. ст.)	10231	
Тройник равнопроходный, сварной			
6 бар (SDR 11)			
			
85		Тройник равнопроходный 25 (нерж. ст.)	6781
86		Тройник равнопроходный 32 (нерж. ст.)	7862
87		Тройник равнопроходный 40 (нерж. ст.)	10973
88		Тройник равнопроходный 50 (нерж. ст.)	13254
89		Тройник равнопроходный 63 (нерж. ст.)	16069
90		Тройник равнопроходный 75 (нерж. ст.)	22078
91		Тройник равнопроходный 90 (нерж. ст.)	28286
92		Тройник равнопроходный 110 (нерж. ст.)	36587
10 бар (SDR 7,4)			
93	Тройник равнопроходный 25 Т (нерж. ст.)	7205	
94	Тройник равнопроходный 32 Т (нерж. ст.)	8353	
95	Тройник равнопроходный 40 Т (нерж. ст.)	11658	
96	Тройник равнопроходный 50 Т (нерж. ст.)	14082	
97	Тройник равнопроходный 63 Т (нерж. ст.)	17073	
ПОД ЗАКАЗ			
ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИАМЕТРОВ БОКОВЫХ И ТОРЦЕВЫХ ПРОХОДОВ			
ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 454-50-46, 318-44-19			

13.02.2018

Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС-К 10 бар

№	Наименование	Цена, руб. с НДС	
Монтажная гильза АМТ			
1		Монтажная гильза 40 АМТ (латунь)	1301
2		Монтажная гильза 50 АМТ (латунь/нерж.ст.)	2036
3		Монтажная гильза 63 АМТ (латунь/нерж.ст.)	3216
4		Монтажная гильза 75 АМТ (латунь/нерж.ст.)	5554
5		Монтажная гильза 90 АМТ (латунь/нерж.ст.)	8173
6		Монтажная гильза 110 АМТ (латунь/нерж.ст.)	11201
7		Монтажная гильза 110 АМТ (латунь/нерж.ст.)	14006
8		Монтажная гильза 140 АМТ (латунь/нерж.ст.)	15201
9		Монтажная гильза 160 АМТ (латунь/нерж.ст.)	18898
*предназначены только для монтажа стальных фитингов			
Муфта соединительная равнопроходная АМТ			
10		Муфта соединительная равнопроходная 40 (нерж.ст.)	1744
11		Муфта соединительная равнопроходная 50 (нерж.ст.)	2540
12		Муфта соединительная равнопроходная 63 (нерж.ст.)	3696
13		Муфта соединительная равнопроходная 75 (нерж.ст.)	7673
14		Муфта соединительная равнопроходная 90 (нерж.ст.)	9605
15		Муфта соединительная равнопроходная 110 (нерж.ст.)	12956
16		Муфта соединительная равнопроходная 125 (нерж.ст.)	18270
17		Муфта соединительная равнопроходная 140 (нерж.ст.)	24016
18		Муфта соединительная равнопроходная 160 (нерж.ст.)	35558
Переход на сварное соединение АМТ			
19		Переход на сварное соединение 40 (нерж.ст.)	2658
20		Переход на сварное соединение 50 (нерж.ст.)	3623
21		Переход на сварное соединение 63 (нерж.ст.)	4694
22		Переход на сварное соединение 75 (нерж.ст.)	6029
23		Переход на сварное соединение 90 (нерж.ст.)	8690
24		Переход на сварное соединение 110 (нерж.ст.)	12421
25		Переход на сварное соединение 125 (нерж.ст.)	14080
26		Переход на сварное соединение 140 (нерж.ст.)	16977
27		Переход на сварное соединение 160 (нерж.ст.)	21560
Переход на сварное соединение с гильзой, комплект			
28		Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 40 (сталь), к-т.	1267
29		Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 50 (сталь), к-т.	1877
30		Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 63 (сталь), к-т.	2878
31		Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 75 (сталь), к-т.	5207
32		Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 90 (сталь), к-т.	7038
33		Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 110 (сталь), к-т.	8495
34		Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 125 (сталь), к-т.	12092
35		Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 140 (сталь), к-т.	12771
36		Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 160 (сталь), к-т.	14273
ПОД ЗАКАЗ ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИАМЕТРОВ БОКОВЫХ И ТОРЦЕВЫХ ПРОХОДОВ			
ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 454-50-46, 318-44-19			

13.02.2018




Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС-К 10 бар

№	Наименование	Цена, руб. с НДС
37	Угольник 90°, 40 (нерж. ст.)	6385
38	Угольник 90°, 50 (нерж. ст.)	8002
39	Угольник 90°, 63 (нерж. ст.)	9629
40	Угольник 90°, 75 (нерж. ст.)	12661
41	Угольник 90°, 90 (нерж. ст.)	16686
42	Угольник 90°, 110 (нерж. ст.)	22684
43	Угольник 90°, 125 (нерж. ст.)	27770
44	Угольник 90°, 140 (нерж. ст.)	36032
45	Угольник 90°, 160 (нерж. ст.)	42697
Тройник равнопроходный АМТ		
46	Тройник равнопроходный 40 (нерж. ст.)	10973
47	Тройник равнопроходный 50 (нерж. ст.)	13254
48	Тройник равнопроходный 63 (нерж. ст.)	16069
49	Тройник равнопроходный 75 (нерж. ст.)	22078
50	Тройник равнопроходный 90 (нерж. ст.)	28286
51	Тройник равнопроходный 110 (нерж. ст.)	36587
52	Тройник равнопроходный 125 (нерж. ст.)	40847
53	Тройник равнопроходный 140 (нерж. ст.)	51699
54	Тройник равнопроходный 160 (нерж. ст.)	60533

ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 454-50-46, 318-44-19

13.02.2018

Кожухи, узлы прохода, ТЗИ

Наименование	Диаметр, мм	Цена в руб. за шт. с НДС
Комплекты для изоляции стыков		
 Кожух для изоляции линейного стыка, универсальный	90-160	3422
	160-225	5632
 Кожух для изоляции угла 90°, универсальный	90-160	3685
	160-225	5976
 Кожух для изоляции тройникового соединения	90-160	3852
	225(160)-225(160)-225(160)	6431
Комплект универсальный для герметизации переходов	140-90	2430


Узлы прохода через стену

Узел прохода через стену 90мм	1313
Узел прохода через стену 110/125мм	1766
Узел прохода через стену 140/160мм	2002
Узел прохода через стену 180 мм	2886
Узел прохода через стену 225мм	3134

Комплекты линейного стыка для труб ТВЭЛ-ПЭКС

Комплекты для изоляции линейного стыка 90 мм (L=500мм)	966
Комплекты для изоляции линейного стыка 110 мм (L=500мм)	1049
Комплекты для изоляции линейного стыка 125 мм (L=500мм)	1349
Комплекты для изоляции линейного стыка 140 мм (L=700мм)	1435
Комплекты для изоляции линейного стыка 160 мм (L=700мм)	1606
Комплекты для изоляции линейного стыка 180 мм (L=700мм)	1684
Комплекты для изоляции линейного стыка 225 мм (L=700мм)	2070

Торцевые термоусаживающие заглушки

 Торцевые заглушки изоляции	ТЗИ-1 (90-125мм)	787
	ТЗИ-2 (125-180мм)	1049
	ТЗИ-3 (180-225мм)	1313
	ТЗИ двойные	1297