

28.03.2019

## Труба ТВЭЛ-ПЭК-1

Гибкий трубопровод в однострубно исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление 6 бар (SDR11), 10 бар (SDR 7,4) для тепловых сетей с температурным графиком +95°...+70°С (пиковая температура +110°С).

№	6-ти барная система		10-ти барная система	
	Наименование	Цена, руб. за п.м. с НДС	Наименование	Цена, руб. за п.м. с НДС
1	20x2,0/90	1148	20x2,8/90	1229
2	25x2,3/90	1213	25x3,5/90	1298
3	32x2,9/90	1377	32x4,4/90	1473
4	40x3,7/90	1584	40x5,5/90	1695
5	50x4,6/110	2310	50x6,9/110	2472
6	63x5,8/125	2987	63x8,7/125	3196
7	75x6,8/140	3839	75x10,3/140	*
8	90x8,2/160	4674	90x12,3/160	*
9	110x10,0/160	5966	110x15,1/160	*

\* ПОД ЗАКАЗ




## Труба ТВЭЛ-ПЭК-2

Гибкий трубопровод в однострубно исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление 6 бар (SDR11), 10 бар (SDR 7,4) для тепловых сетей с температурным графиком +95°...+70°С (пиковая температура +110°С).

№	6-ти барная система		10-ти барная система	
	Наименование	Цена, руб. за п.м. с НДС	Наименование	Цена, руб. за п.м. с НДС
1	2x20x1,9/110	2096	2x20x2,8/110	2338
2	2x25x2,3/110	2294	2x25x3,5/110	2558
3	2x32x2,9/125	2706	2x32x4,4/125	3018
4	2x40x3,7/140	2968	2x40x5,5/140	3310
5	2x50x4,6/160	4224	2x50x6,9/160	4710
6	32x2,9+25x2,3/125	2654	32x4,4+25x3,5/125	2959
7	40x3,7+32x2,9/140	2923	40x5,5+32x4,4/140	3260
8	50x4,6+32x2,9/140	3679	50x6,9+32x4,4/140	4102
9	50x4,6+40x3,7/160	3818	50x6,9+40x5,5/160	4256

ПОД ЗАКАЗ ВОЗМОЖНЫ ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИАМЕТРОВ от 20 мм ДО 50 мм



## Труба ТВЭЛ-ПЭК-4

Гибкий трубопровод в однострубно исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление 6 бар (SDR11), 10 бар (SDR 7,4) для тепловых сетей с температурным графиком +95°...+70°С (пиковая температура +110°С).

№	Наименование	Цена, руб. за п.м. с НДС
1.	Труба ТВЭЛ-ПЭК -4, 6 бар, 2x25x2,3+2x20x1,9/140	3472
2	Труба ТВЭЛ-ПЭК -4, 6 бар, 2x32x2,9+2x25x2,3/140	3676
3	Труба ТВЭЛ-ПЭК -4, 2x32x2,9+32x4,4+25x3,5/140	3911
4	Труба ТВЭЛ-ПЭК -4, 6 бар, 2x40x3,7+2x32x2,9/160	4188
5	Труба ТВЭЛ-ПЭК -4, 2x40x3,7+40x5,5+32x4,4/160	4314

ПОД ЗАКАЗ ВОЗМОЖНЫ ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИАМЕТРОВ от 20 мм ДО 40 мм



**ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 318-44-19**

28.03.2019

## Труба ТВЭЛ-ПЭКС-К

Гибкий трубопровод в однострубно́м исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление 10 бар (SDR 7,4) для тепловых сетей с температурным графиком +95°...+70°С (пиковая температура +110°С).

№	Наименование	Несущая труба Dxd, мм	Цена, руб. за п.м. с НДС
1	40/90 с армирующей системой	40x4,0	2194
2	50/110 с армирующей системой	47,7x3,6	3044
3	63/110 с армирующей системой	58,5x4,0	3857
4	75/125 с армирующей системой	69,5x4,6	5063
5	90/140 с армирующей системой	84x6,0	6158
6	110/160 с армирующей системой	101x6,5	7864
7	125/180 с армирующей системой	116x6,8	10065
8	140/180 с армирующей системой	127x7,1	11903
9	160/225 с армирующей системой	144x7,5	14371



## Труба ТВЭЛ-ПЭКС-2-К

Гибкий трубопровод в двухтрубно́м исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление 10 бар для тепловых сетей с температурным графиком +95°...+70°С (пиковая температура +110°С).

№	Наименование	Несущая труба Dxd, мм	Цена, руб. за п.м. с НДС
1	2x40/140	40x4,0	3768
2	2x50/160	47,7x3,6	4907
3	2x63/180*	58,5x4,0	6323
4	2x75/225*	69,5x4,6	8235
5	50+40/160*	84x6,0	4369
6	63+50/180*	101x6,5	5622



\* ПОД ЗАКАЗ

№	Наименование	Цена с НДС, руб.
1	Комплект гидравлического инструмента для монтажа труб ТВЭЛ-ПЭКС 125-140-160 мм (Россия)	402 500

**ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 318-44-19**

## ТВЭЛ-ПЭКС-холодное водоснабжение

Гибкий трубопровод ПЭ 100 SDR 17 PN10 для холодного водоснабжения в однострубно исполнении в пенополиуретановой изоляции и кабель каналом;


№	Наименование	Макс. Длина в бухте, м	Цена, руб. за п.м. с НДС	
			без кабеля	с кабелем
1	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 13,6 25x2,0/90 с кабель каналом /с кабелем	380	1243	1769
2	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 32x2,0/90 с кабель каналом /с кабелем	380	1247	1773
3	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 40x2,4/110 с кабель каналом /с кабелем	380	1635	2161
4	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 50x3,0/125 с кабель каналом /с кабелем	280	2005	2531
5	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 63x3,8/140 с кабель каналом /с кабелем	190	2426	2952
6	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 75x4,5/140 с кабель каналом /с кабелем	140	2574	3100
7	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 90x5,4/160 с кабель каналом /с кабелем	98	3490	4016
8	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 110x6,6/180 с кабель каналом /с кабелем	98	3889	4415
9	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 125x7,4/200 с 2-мя кабель каналами	*	3245	
10	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 125x7,4/225 с 2-мя кабель каналами	*	3866	
11	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 140x8,3/225 с 2-мя кабель каналами	*	3937	
12	ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100 SDR 17 160x9,5/225 с 2-мя кабель каналами	*	3958	

\*. продукция отгружается отрезками 6 или 12 м



Гибкий трубопровод рех-а, SDR 11 для холодного водоснабжения в однострубно исполнении в пенополиуретановой изоляции и кабель каналом;

№	Наименование	Макс. Длина в бухте, м	Цена, руб. за п.м. с НДС	
			без кабеля	с кабелем
1	25/90 с кабель каналом /с кабелем	400	1345	1871
2	32/90 с кабель каналом /с кабелем	400	1483	2009
3	40/110 с кабель каналом /с кабелем	350	1696	2222
4	50/125 с кабель каналом /с кабелем	300	2415	2941
5	63/140 с кабель каналом /с кабелем	250	3099	3625
6	75/140 с кабель каналом /с кабелем	200	3970	4496
7	90/160 с кабель каналом /с кабелем	150	4819	5345
8	110/180 с кабель каналом /с кабелем	100	5891	6417



## Комплектующие к системе ТВЭЛ-ПЭКС- холодное водоснабжение








№	Наименование	Технические данные	Цена, руб. за п.м. (шт.) с НДС
1	Саморегулирующий кабель, TRACECO 15A	Пр-во ELTRANCE (Франция), Мощность 15 Вт/м при T=10°C, оболочка фторполимер (сущ. возможность помещать внутри трубы)	526
3	Комплект соединительный, МТВ/10	Соединение гр.кабель-гр.кабель; гр.кабель-силовой кабель (в комплекте с концевой заделкой)	318
4	Терморегулятор OJ ETV-1991	с датчиком	5184
5	Муфта для ввода кабеля в трубу ELT-T2	резьба 3/4"	574

## Протяжное устройство к системе ТВЭЛ-ПЭКС - холодное водоснабжение

№	Наименование	Технические данные	Цена, руб. с НДС
1	Мини УЗК, стеклопруток	В=3,5 мм Бухта 50 м	2721
2	Мини УЗК, стеклопруток	В=3,5 мм Бухта 100 м	5083

28.03.2019

## Обжимные фитинги (Wirsbo, 6- и 10-барная система)

№	Наименование		Цена, руб. с НДС
1		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K25-6 25x2,3x1"	2412
2		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K32-6 32x2,9x1"	2689
3		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K40-6 40x3,7x1 1/4"	3439
4		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K50-6 50x4,6x1 1/4"	4668
5		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K63-6 63x5,8x2"	7559
6		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K75-6 75x6,8x2"	10204
7		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K90-6 90x8,2x3"	15269
8		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K110-6 110x10,0x3"	19118
9		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K25-10 25x3,5x1"	2412
10		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K32-10 32x4,4x1"	2689
11		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K40-10 40x5,5x1 1/4"	3439
12		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K50-10 50x6,9x1 1/4"	4668
13		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K63-10 63x8,7x2"	7559
14		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K75-10 75x10,3x2"	10204
15		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K90-10 90x12,3x3"	15269
16		Зажимной наконечник UPONOR WIPEX K110-10 110x15,1x3"	19118
17		Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B3225 1 1/4"x1"	1442
18		Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B5025 2"x1"	3786
19		Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B5032 2"x1 1/4"	3786
20		Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B8025 3"x1"	6468
21		Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B8032 3"x1 1/4"	6468
22		Переходник UPONOR наруж х внутр резьба B8050 3"x2"	6468
23		Муфта UPONOR внутренняя резьба M25 1"	1283
24		Муфта UPONOR внутренняя резьба M32 1 1/4"	1850
25		Муфта UPONOR внутренняя резьба M50 2"	3396
26		Муфта UPONOR внутренняя резьба M80 3"	4942
27		Колено внутренняя резьба UPONOR V25 1"	1822
28		Колено внутренняя резьба UPONOR V32 1 1/4"	2400
29		Колено внутренняя резьба UPONOR V50 2"	5797
30		Колено внутренняя резьба UPONOR V80 3"	11461
31		Тройник UPONOR внутренняя резьба T25 1"	2210
32		Тройник UPONOR внутренняя резьба T32 1 1/4"	2685
33		Тройник UPONOR внутренняя резьба T50 2"	5893
34		Тройник UPONOR внутренняя резьба T80 3"	12503
35		Фланец UPONOR внутренняя резьба F25-4-85 1"	5066
36		Фланец UPONOR внутренняя резьба F32-4-100 1 1/4"	6972
37		Фланец UPONOR внутренняя резьба F50-4-125 2"	13960
38		Фланец UPONOR внутренняя резьба F80-8-160 3"	15907
39		Ниппель наружная резьба UPONOR D25 1"	1327
40		Ниппель наружная резьба UPONOR D50 2"	3786
41		Ниппель наружная резьба UPONOR D8025 3" x 1"	5670
42		Ниппель наружная резьба UPONOR D8050 3" x 2"	6468
43		Ниппель наружная резьба UPONOR D80 3"	6468




28.03.2019

## Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4)

№	Наименование	Цена, руб. с НДС
<b>Монтажная гильза 6 и 10 бар (SDR 11, SDR 7,4)</b>		
1	Монтажная гильза 20 *	81
2	Монтажная гильза 20 (латунь)	162
3	Монтажная гильза 25 (латунь)	221
4	Монтажная гильза 32 (латунь)	319
5	Монтажная гильза 40 (латунь)	707
6	Монтажная гильза 50 (латунь)	997
7	Монтажная гильза 63 (латунь)	1495
8	Монтажная гильза 75 (латунь)	3114
9	Монтажная гильза 90 (латунь)	4385
10	Монтажная гильза 110 (латунь)	5563
11	Монтажная гильза 75 (нерж.ст)	3143
12	Монтажная гильза 90 (нерж.ст)	4188
13	Монтажная гильза 110 (нерж.ст)	5436
* - материал полиэтилен		
<b>Муфта соединительная равнопроходная 6 бар (SDR 11)</b>		
14	Муфта соединительная равнопроходная 25 (латунь)	747
15	Муфта соединительная равнопроходная 32 (латунь)	1351
16	Муфта соединительная равнопроходная 40 (латунь)	2291
17	Муфта соединительная равнопроходная 50 (латунь)	3334
18	Муфта соединительная равнопроходная 63 (латунь)	4853
19	Муфта соединительная равнопроходная 75 (латунь)	11080
20	Муфта соединительная равнопроходная 90 (латунь)	13306
21	Муфта соединительная равнопроходная 110 (латунь)	19066
<b>Муфта соединительная равнопроходная 10 бар (SDR 7,4)</b>		
22	Муфта соединительная равнопроходная 25 Т (латунь)	815
23	Муфта соединительная равнопроходная 32 Т (латунь)	1486
24	Муфта соединительная равнопроходная 40 Т (латунь)	2520
25	Муфта соединительная равнопроходная 50 Т (латунь)	3668
26	Муфта соединительная равнопроходная 63 Т (латунь)	5338
<b>Переходник с наружной резьбой 6 бар (SDR 11)</b>		
27	Переходник с наружной резьбой 25 R 1/L22 (латунь)	738
28	Переходник с наружной резьбой 32 R 1/L22 (латунь)	1193
29	Переходник с наружной резьбой 40 R 1 1/4 (латунь)	1615
30	Переходник с наружной резьбой 50 R 1 1/2 (латунь)	2310
31	Переходник с наружной резьбой 63 R 2 (латунь)	3042
32	Переходник с наружной резьбой 75 R 2 1/2 (латунь)	6256
33	Переходник с наружной резьбой 90 R 3 (латунь)	7798
34	Переходник с наружной резьбой 110 R 4 (латунь)	9531
<b>Переходник с наружной резьбой 10 бар (SDR 7,4)</b>		
35	Переходник с наружной резьбой 25 R 1/L22 (латунь)	966
36	Переходник с наружной резьбой 32 R 1/L22 (латунь)	1561
37	Переходник с наружной резьбой 40 R 1 1/4 (латунь)	2113
38	Переходник с наружной резьбой 50 R 1 1/2 (латунь)	2624
<b>ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 318-44-19</b>		

28.03.2019

## Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4)

№	Наименование	Цена, руб. с НДС
<b>Переход на сварное соединение с гильзой, комплект для труб 6 бар (SDR 11)</b>		
39		Переход на сварное соединение 20 (сталь), комплект
40		Переход на сварное соединение 25 (сталь), комплект
41		Переход на сварное соединение 32 (сталь), комплект
42		Переход на сварное соединение 40 (сталь), комплект
43		Переход на сварное соединение 50 (сталь), комплект
44		Переход на сварное соединение 63 (сталь), комплект
45		Переход на сварное соединение 75 (сталь), комплект
46		Переход на сварное соединение 90 (сталь), комплект
47		Переход на сварное соединение 110 (сталь), комплект
<b>Переход на сварное соединение с гильзой, комплект для труб 10 бар (SDR 7,4)</b>		
48		Переход на сварное соединение 20 Т (сталь), комплект
49		Переход на сварное соединение 25 Т (сталь), комплект
50		Переход на сварное соединение 32 Т (сталь), комплект
51		Переход на сварное соединение 40 Т (сталь), комплект
52		Переход на сварное соединение 50 Т (сталь), комплект
53		Переход на сварное соединение 63 Т (сталь), комплект
<b>Переход на сварное соединение (нерж.ст.)</b>		
<b>6 бар (SDR 11)</b>		
54		Переход на сварное соединение 20 (нерж. ст.)
55		Переход на сварное соединение 25 (нерж. ст.)
56		Переход на сварное соединение 32 (нерж. ст.)
57		Переход на сварное соединение 40 (нерж. ст.)
58		Переход на сварное соединение 50 (нерж. ст.)
59		Переход на сварное соединение 63 (нерж. ст.)
60		Переход на сварное соединение 75 (нерж. ст.)
61		Переход на сварное соединение 90 (нерж. ст.)
62		Переход на сварное соединение 110 (нерж. ст.)
<b>10 бар (SDR 7,4)</b>		
63	Переход на сварное соединение 20 Т (нерж. ст.)	
64	Переход на сварное соединение 25 Т (нерж. ст.)	
65	Переход на сварное соединение 32 Т (нерж. ст.)	
66	Переход на сварное соединение 40 Т (нерж. ст.)	
67	Переход на сварное соединение 50 Т (нерж. ст.)	
68	Переход на сварное соединение 63 Т (нерж. ст.)	

**ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 318-44-19**



28.03.2019

## Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4)

№	Наименование	Цена, руб. с НДС
<b>Угольник 90°, сварной</b>		
<b>6 бар (SDR 11)</b>		
69	Угольник 90°, 25 (нерж. ст.)	3897
70	Угольник 90°, 32 (нерж. ст.)	4695
71	Угольник 90°, 40 (нерж. ст.)	6049
72	Угольник 90°, 50 (нерж. ст.)	7753
73	Угольник 90°, 63 (нерж. ст.)	9386
74	Угольник 90°, 75 (нерж. ст.)	12600
75	Угольник 90°, 90 (нерж. ст.)	17009
76	Угольник 90°, 110 (нерж. ст.)	24629
<b>10 бар (SDR 7,4)</b>		
77	Угольник 90°, 25 Т (нерж. ст.)	4141
78	Угольник 90°, 32 Т (нерж. ст.)	4989
79	Угольник 90°, 40 Т (нерж. ст.)	6427
80	Угольник 90°, 50 Т (нерж. ст.)	8236
81	Угольник 90°, 63 Т (нерж. ст.)	9972
<b>Тройник равнопроходный, сварной</b>		
<b>6 бар (SDR 11)</b>		
82	Тройник равнопроходный 25 (нерж. ст.)	6207
83	Тройник равнопроходный 32 (нерж. ст.)	7655
84	Тройник равнопроходный 40 (нерж. ст.)	9649
85	Тройник равнопроходный 50 (нерж. ст.)	12349
86	Тройник равнопроходный 63 (нерж. ст.)	15202
87	Тройник равнопроходный 75 (нерж. ст.)	19851
88	Тройник равнопроходный 90 (нерж. ст.)	26525
89	Тройник равнопроходный 110 (нерж. ст.)	37165
<b>10 бар (SDR 7,4)</b>		
90	Тройник равнопроходный 25 Т (нерж. ст.)	6571
91	Тройник равнопроходный 32 Т (нерж. ст.)	8105
92	Тройник равнопроходный 40 Т (нерж. ст.)	10216
93	Тройник равнопроходный 50 Т (нерж. ст.)	13076
94	Тройник равнопроходный 63 Т (нерж. ст.)	16095
ПОД ЗАКАЗ		
ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИАМЕТРОВ БОКОВЫХ И ТОРЦЕВЫХ ПРОХОДОВ		
<b>ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 318-44-19</b>		



28.03.2019

## Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС-К 10 бар

№	Наименование	Цена, руб. с НДС
<b>Монтажная гильза АМТ</b>		
1	 Монтажная гильза 40 АМТ (нерж.ст.)	1702
2	Монтажная гильза 50 АМТ (нерж.ст.)	3631
3	Монтажная гильза 63 АМТ (нерж.ст.)	4706
4	Монтажная гильза 75 АМТ (нерж.ст.)	6779
5	Монтажная гильза 90 АМТ (нерж.ст.)	8503
6	Монтажная гильза 110 АМТ (нерж.ст.)	11308
7	Монтажная гильза 110 АМТ (нерж.ст.)	14847
8	Монтажная гильза 140 АМТ (нерж.ст.)	16115
9	Монтажная гильза 160 АМТ (нерж.ст.)	20032
*предназначены только для монтажа стальных фитингов		
<b>Муфта соединительная равнопроходная АМТ</b>		
10	 Муфта соединительная равнопроходная 40 (нерж.ст.)	4539
11	Муфта соединительная равнопроходная 50 (нерж.ст.)	6121
12	Муфта соединительная равнопроходная 63 (нерж.ст.)	9114
13	Муфта соединительная равнопроходная 75 (нерж.ст.)	11080
14	Муфта соединительная равнопроходная 90 (нерж.ст.)	13306
15	Муфта соединительная равнопроходная 110 (нерж.ст.)	19066
16	Муфта соединительная равнопроходная 125 (нерж.ст.)	24904
17	Муфта соединительная равнопроходная 140 (нерж. ст.)	30469
18	Муфта соединительная равнопроходная 160 (нерж. ст.)	38993
<b>Переход на сварное соединение с гильзой АМТ</b>		
19	 Переход на сварное соединение с гильзой 40 (нерж. ст.)	5691
20	Переход на сварное соединение с гильзой 50 (нерж. ст.)	9066
21	Переход на сварное соединение с гильзой 63 (нерж. ст.)	11020
22	Переход на сварное соединение с гильзой 75 (нерж. ст.)	15586
23	Переход на сварное соединение с гильзой 90 (нерж. ст.)	15698
24	Переход на сварное соединение с гильзой 110 (нерж. ст.)	22161
25	Переход на сварное соединение с гильзой 125 (нерж. ст.)	28369
26	Переход на сварное соединение с гильзой 140 (нерж. ст.)	31785
27	Переход на сварное соединение с гильзой 160 (нерж. ст.)	40721
<b>Переход на сварное соединение с гильзой, комплект</b>		
28	 Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 40 (сталь), к-т.	2329
29	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 50 (сталь), к-т.	3204
30	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 63 (сталь), к-т.	4479
31	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 75 (сталь), к-т.	5992
32	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 90 (сталь), к-т.	6805
33	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 110 (сталь), к-т.	8669
34	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 125 (сталь), к-т.	11601
35	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 140 (сталь), к-т.	13306
36	Переход на сварное соединение с гильзой АМТ 160 (сталь), к-т.	16889
ПОД ЗАКАЗ ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИАМЕТРОВ БОКОВЫХ И ТОРЦЕВЫХ ПРОХОДОВ		
<b>ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 318-44-19</b>		



28.03.2019




## Пресс фитинги для труб ТВЭЛ-ПЭКС-К 10 бар

№	Наименование	Цена, руб. с НДС
37	Угольник 90°, 40 (нерж. ст.)	6049
38	Угольник 90°, 50 (нерж. ст.)	7753
39	Угольник 90°, 63 (нерж. ст.)	9386
40	Угольник 90°, 75 (нерж. ст.)	12600
41	Угольник 90°, 90 (нерж. ст.)	17009
42	Угольник 90°, 110 (нерж. ст.)	24629
43	Угольник 90°, 125 (нерж. ст.)	32042
44	Угольник 90°, 140 (нерж. ст.)	38140
45	Угольник 90°, 160 (нерж. ст.)	41889
<b>Тройник равнопроходный АМТ</b>		
46	Тройник равнопроходный 40 (нерж. ст.)	9649
47	Тройник равнопроходный 50 (нерж. ст.)	12349
48	Тройник равнопроходный 63 (нерж. ст.)	15202
49	Тройник равнопроходный 75 (нерж. ст.)	19851
50	Тройник равнопроходный 90 (нерж. ст.)	26525
51	Тройник равнопроходный 110 (нерж. ст.)	37165
52	Тройник равнопроходный 125 (нерж. ст.)	44857
53	Тройник равнопроходный 140 (нерж. ст.)	54004
54	Тройник равнопроходный 160 (нерж. ст.)	67817

**ОТДЕЛ ПРОДАЖ (812) 318-44-19**

28.03.2019

## Кожухи, узлы прохода, ТЗИ

Наименование	Диаметр, мм	Цена в руб. за шт. с НДС
<b>Комплекты для изоляции стыков</b>		
 Кожух для изоляции линейного стыка, универсальный	90-160	4738
	160-225	8455
 Кожух для изоляции угла 90°, универсальный	90-160	5070
	160-225	9271
 Кожух для изоляции тройникового соединения	90-160	5206
	225(160)-225(160)-225(160)	9445
Комплект универсальный для герметизации тройникового кожуха	90-140	2641


## Узлы прохода через стену

Узел прохода через стену 90мм	1318
Узел прохода через стену 110/125мм	1868
Узел прохода через стену 140/160мм	2235
Узел прохода через стену 180 мм	3409
Узел прохода через стену 225мм	3920

## Комплекты линейного стыка для труб ТВЭЛ-ПЭКС

Комплекты для изоляции линейного стыка 90 мм (L=500мм)	1231
Комплекты для изоляции линейного стыка 110 мм (L=500мм)	1302
Комплекты для изоляции линейного стыка 125 мм (L=500мм)	1382
Комплекты для изоляции линейного стыка 140 мм (L=700мм)	1777
Комплекты для изоляции линейного стыка 160 мм (L=700мм)	1926
Комплекты для изоляции линейного стыка 180 мм (L=700мм)	2069
Комплекты для изоляции линейного стыка 225 мм (L=700мм)	2866

## Торцевые термоусаживающие заглушки

 Торцевые заглушки изоляции	ТЗИ-1 (90-125мм)	935
	ТЗИ-2 (125-180мм)	1258
	ТЗИ-3 (180-225мм)	1565
	ТЗИ двойные	1552